

Capitolo 33

Scorciatoie da tastiera di Live

33.1 Mostrare/Nascondere le Viste

	Windows	Macintosh
Attiva/Disattiva Pieno Schermo		
Scambia Viste Sessione/Arrangiamento		
Scambia Viste Traccia/Clip	○	○
Mostra/Nascondi Vista Dettaglio	○ 	○
Mostra/Nascondi Finestra Info		
Mostra/Nascondi Browser		
Mostra/Nascondi Panoramica		
Mostra/Nascondi Entrate/Uscite		
Mostra/Nascondi Mandate		
Mostra/Nascondi Mixer		

	Windows	Macintosh
Apri Preferenze	Ctrl ,	⌘ ,
Chiudi Finestra/Dialogo	Esc	Esc

33.2 Accesso ai Menu

Sotto Windows, potete accedere ad ogni menu premendo il tasto Alt e la prima lettera del menu (ad es. Alt F per "File").

- ↓ ↑ per scorrere tra le voci del menu;
- ← → per passare al menu a fianco;
- Return (o Invio) per scegliere una voce del menu.

33.3 Modifiche dei Valori

	Windows	Macintosh
Decremento/Incremento	↓ ↑	↓ ↑
Risoluzione Fine per il trascinamento	Ctrl	⌘
Ripristina il Default	Delete	←
Immissione di Valore	0 .. 9	0 .. 9
Vai al campo successivo (misure.battiti.sedicesimi)	. ,	. ,
Abbandona l'immissione di Valore	Esc	Esc
Conferma l'immissione di Valore	Return	Return

33.4 Browser

Oltre alle scorciatoie qui indicate, nel Browser possono essere usati anche i **comandi brevi di editing**.

	Windows	Macintosh
Scorrimento Giù/Su	↓ ↑	↓ ↑
Chiudi/Apri Cartelle	← →	← →
Imposta la Cartella selezionata come radice del Browser	Return	Return
Carica l'elemento selezionato del Browser	Return o doppio clic	Return o doppio clic
Anteprima del File selezionato	⬆ Return	⬆ Return
Attiva modalità di Ricerca del Browser	Ctrl ⬆ F	⌘ ⬆ F
Salta ai risultati della Ricerca	↓	↓

33.5 Trasporto

	Windows	Macintosh
Esegui dal Marcatore di Inizio/Stop	Space	Space
Continua l'esecuzione dal punto di Stop	⬆ Space	⬆ Space
Esegui la Selezione della Vista Arrangiamento	Ctrl Space	Alt ⇧ Space
Registra	F9	F9
Torna all'Arrangiamento	F10	F10
Attiva/Disattiva Traccia 1..8	F1 .. F8	F1 .. F8

33.6 Editing

	Windows	Macintosh
Taglia	Ctrl X	⌘ X
Copia	Ctrl C	⌘ C
Incolla	Ctrl V	⌘ V
Duplica	Ctrl D	⌘ D
Elimina	Delete	←
Annulla	Ctrl Z	⌘ Z
Ripeti	Ctrl Y	⌘ ⇧ Z
Rinomina	Ctrl R	⌘ R
Seleziona tutto	Ctrl A	⌘ A

Mantenendo premuto un tasto modificatore aggiuntivo, alcuni dei comandi sopra elencati possono agire anche su:

	Windows	Macintosh
Clip e Slot attraverso tutte le Tracce	⇧	⇧
Tempo attraverso tutte le Tracce	⇧	⇧
La parte selezionata dell'Inviluppo	Alt	Alt ⌘

Il tasto ⇧ può essere usato per spostarsi da una traccia o da una scena all'altra durante la modifica del nome.

33.7 Ciclo di Loop e Marcatori di Inizio/Fine

Il ciclo di loop o i marcatori di inizio/fine devono prima essere selezionati affinché i seguenti comandi possano agire su di essi.

	Windows	Macintosh
Sposta il Marcatore di Inizio alla posizione	 + clic	 + clic
Aggiusta (<i>nudge</i>) Sinistra/Destra	 	 
Sposta il Loop per una Lunghezza pari al Loop	 	 
Dimezza/Raddoppia la Lunghezza del Loop	Ctrl  	  
Accorcia/Allunga la Lunghezza del Loop	Ctrl  	  
Seleziona il materiale nel Loop	clicca sul Ciclo di Loop o   L	clicca sul Ciclo di Loop o   L

33.8 Comandi della Vista Sessione

Vedasi anche [comandi di editing](#).

	Windows	Macintosh
Lancia Clip/Slot selezionato		
Seleziona Clip/Slot vicino	tasti freccia	tasti freccia
Seleziona tutti Clip/Slot		
Copia Clip	+ trascina	+ trascina
Aggiungi/Rimuovi pulsante Stop		
Inserisci Clip MIDI	o doppio clic sullo Slot	o doppio clic sullo Slot
Inserisci Scena		
Inserisci Scena catturata		
Sposta Scene Non Adiacenti Senza Compattarle		
Rilascia come Scena le Clip trascinate dal Browser		

33.9 Comandi della Vista Arrangiamento

Le scorciatoie per [zoom](#), [agganciamento/disegno](#) e [impostazioni loop/regione](#) funzionano anche nella Vista Arrangiamento. Vedasi anche [comandi di editing](#).

	Windows	Macintosh
Dividi la Clip secondo la selezione	Ctrl E	⌘ E
Consolida la selezione in una Clip	Ctrl J	⌘ J
Crea Dissolvenza/Dissolvenza Incrociata	Ctrl Alt F	⌘ Alt ⇧ F
Metti in Loop la Selezione	Ctrl L	⌘ L
Inserisci Silenzio	Ctrl I	⌘ I
Pan Sinistra/Destra della Selezione	Ctrl Alt	⌘ Alt ⇧
Espandi tutte le Tracce	Alt + pulsante Espandi	Alt ⇧ + pulsante Espandi
Segui la riproduzione nel display	Ctrl F	⌘ F

33.10 Comandi per le Tracce

Vedasi anche [comandi di editing](#).

	Windows	Macintosh
Inserisci Traccia Audio	Ctrl T	⌘ T
Inserisci Traccia MIDI	⇧ Ctrl T	⇧ ⌘ T
Inserisci Traccia di Ritorno	Ctrl Alt T	⌘ Alt ⇧ T
Rinomina la Traccia selezionata	Ctrl R	⌘ R
(durante la rinominazione) vai alla Traccia successiva	⇧	⇧
Raggruppa le Tracce selezionate	Ctrl G	⌘ G
Separa le Tracce	Ctrl ⇧ G	⌘ ⇧ G
Mostra le Tracce Raggruppate	+	+
Nascondi le Tracce Raggruppate	-	-
Sposta Tracce Non Adiacenti Senza Compattarle	Ctrl + tasti freccia	⌘ + tasti freccia
Arma/Solo di Tracce Multiple	Ctrl + clic	⌘ + clic
Aggiungi Dispositivo dal Browser	doppio clic	doppio clic

33.11 Comandi per i Breakpoint degli Involuppi

Le scorciatoie per [zoom](#), [agganciamento/disegno](#) e [impostazioni loop/regione](#) funzionano anche nell'Editor d'Involuppo e nella Vista Arrangiamento. Vedasi anche [comandi di editing](#).

	Windows	Macintosh
Risoluzione Fine per il trascinamento		
Abilita il Trascinamento sui Breakpoint		

33.12 Modalità Mappatura Tasti/MIDI e tastiera MIDI del Computer

	Windows	Macintosh
Attiva/Disattiva la Modalità Mappatura MIDI	 	 
Attiva/Disattiva la Modalità Mappatura Tasti	 	 
Tastiera MIDI del Computer	  	  

33.13 Zoom, Display e Selezioni

	Windows	Macintosh
Aumenta Zoom		
Riduci Zoom		
Trascina/Clicca per Appendere ad una Selezione		
Clicca per aggiungere Clip/Tracce/Scene Adiacenti ad una Selezione Multipla		
Clicca per aggiungere Clip/Tracce/Scene Non Adiacenti ad una Selezione Multipla		
Segui (auto-scorrimento)		
Pan Sinistra/Destra della Selezione		

33.14 Display del Campione della Vista Clip

Le scorciatoie per **zoom** e **impostazioni loop/regione** funzionano anche nell'Editor del Campione.

	Windows	Macintosh
Quantizza		
Impostazioni di Quantizzazione...		
Sposta il Marcatore Warp selezionato		
Seleziona il Marcatore Warp		
Segui la riproduzione nel display		
Sposta la Regione della Clip con il Marcatore di Inizio		

33.15 Editor MIDI della Vista Clip

Le scorciatoie per **zoom**, **agganciamento/disegno** e **impostazioni loop/regione** funzionano anche nell'Editor MIDI.

	Windows	Macintosh
Quantizza	Ctrl U	⌘ U
Impostazioni di Quantizzazione...	⇧ [] Ctrl U	⇧ [] ⌘ U
Scorri l'Editor verticalmente	↓ Page ↑ Page	↓ Page ↑ Page
Scorri l'Editor orizzontalmente	Ctrl ↓ Page ↑ Page	⌘ ↓ Page ↑ Page
Copia la Nota	Ctrl + trascina	Alt ⌘ + trascina
Cambia la Velocity dall'Editor delle Note	Alt + trascina	⌘ + trascina
Aggiungi/Cancela Nota in Modalità Edit	doppio clic	doppio clic
Sposta il Marcatore di Inserimento all'Inizio	tasto Inizio	tasto Inizio
Sposta il Marcatore di Inserimento alla Fine	tasto Fine	tasto Fine
Segui la riproduzione nel display	Ctrl F	⌘ F
Sposta la Regione della Clip con il Marcatore di Inizio	⇧ ← →	⇧ ← →

33.16 Agganciamento alla Griglia e Disegno

	Windows	Macintosh
Attiva/Disattiva la Modalità Disegno	Ctrl B	⌘ B
Restringi la Griglia	Ctrl 1	⌘ 1
Allarga la Griglia	Ctrl 2	⌘ 2
Griglia a Terzine	Ctrl 3	⌘ 3
Aggancia alla Griglia	Ctrl 4	⌘ 4
Griglia Fissa/Adattabile allo Zoom	Ctrl 5	⌘ 5
Ignora l'agganciamento durante il trascinamento	Alt	⌘

33.17 Quantizzazione Globale

	Windows	Macintosh
Quantizzazione: sedicesimi	Ctrl 6	⌘ 6
Quantizzazione: ottavi	Ctrl 7	⌘ 7
Quantizzazione: quarti	Ctrl 8	⌘ 8
Quantizzazione: 1-misura	Ctrl 9	⌘ 9
Disattiva Quantizzazione	Ctrl 0	⌘ 0

33.18 Operazioni con i Set e con il Programma

	Windows	Macintosh
Nuovo Live Set	Ctrl N	⌘ N
Apri Live Set	Ctrl O	⌘ O
Chiudi Live Set	Ctrl W	⌘ W
Salva Live Set	Ctrl S	⌘ S
Salva Live Set come. . .	⇧ Ctrl S	⇧ ⌘ S
Esci da Live	Ctrl Q	⌘ Q
Nascondi Live		⌘ H
Esporta Audio/Video	Ctrl ⇧ R	⌘ ⇧ R
Esporta file MIDI	Ctrl ⇧ E	⌘ ⇧ E

33.19 Operazioni con i Plug-in e con i Dispositivi

	Windows	Macintosh
Mostra/Nascondi le finestre dei Plug-in	Ctrl Alt P	⌘ Alt ⌘ P
Apri altra/altre finestre col pulsante Edita Plug-in	Ctrl	⌘
Apri la finestra Mac Keystroke Plug-in col pulsante Edita Plug-in		⇧
Raggruppa/Separa Dispositivi	Ctrl G	⌘ G
Attiva/Disattiva tutti i Dispositivi in gruppo	Alt + Attivatore di un Dispositivo	Alt ⌘ + Attivatore di un Dispositivo
Clic per appendere Dispositivi ad un Dispositivo selezionato	⇧	⇧
Carica l'elemento selezionato del Browser	Return o doppio clic	Return o doppio clic